



ceccato
live bright

SISTEMA DE LAVADO Y SECADO DE RECIPIENTES GLP



COMPOSICIÓN

ALTA PRESIÓN

Aplicación de agua con alta presión a través de picos aspersores especiales para alta presión ensamblados en arcos.

SECADO

Ventiladores de secado con motores a prueba de explosión.

ESTERA

Esteras transportadoras con tracción por cadena (a cargo del cliente)

ETA

Sistema de Tratamiento de agua para utilización en el lavado

VENTAJAS

RAPIDEZ Y ECONOMÍA

EVITA EL RETRABAJO DE PINTURA Y COSTO CON TINTA

AGREGA ECONOMIA EN LA OPERACIÓN DE ENVASE

MEJORA LA APARÉNCIA DEL RECIPIENTE EN CONDICIONES HIGIÉNICAS Y VISUAL

REDUCCIÓN COSTOS Y ENCARGOS CON LA LIMPIEZA MANUAL

CAPACIDAD (*)

360.000 MES

2.000 HORA

UNIDADES

() Productividad varía de acuerdo con la capacidad de envase y velocidad de la cadena de la unidad envasadora de GLP.*

SISTEMA DE LAVADO DE GLP



**Después del envase del gas,
los recipientes siguen
para el modulo de lavado en una
estera transportadora (catena)**



**Los recipientes son lavados con
aplicación de agua a alta presión a través
de picos aspersores especiales para esta
finalidad y direcccionados ;
siguen para el módulo de secado donde
reciben un gran volume de aire ejecutado
por ventiladores fijos.**

**fotos ilustrativas las cuales podrán ser
cambiadas sin previo aviso**

SISTEMA DE LAVADO DE GLP

PROYECTOS



**PARA SISTEMA DE LAVADO Y
SECADO DE RECIPIENTES DE GLP,**

**DESARROLLADOS EN ALIANZA
CON LA CIA
ULTRAGAZ,**

**PROPORCIONARON 14 EQUIPOS
INSTALADOS EN BASES BRASILEÑAS.**

UNIDADE – Rio de Janeiro



Módulo de lavado



Módulo de secado

fotos ilustrativas las cuales podrán ser
cambiadas sin previo aviso

UNIDADE - Paulinia



**Sistema de reciclaje de
agua que permite la
reutilización en el
proceso de lavado**



UNIDADE - Paulinia

NUEVA VERSIÓN



Unidades lavadora y secadora



fotos ilustrativas las cuales podrán ser
cambiadas sin previo aviso

UNIDADE - Capuava



Unidades lavadora y secadora



Nueva versión



Fotos internas del modulo de lavado Alta Presión

Nueva versión



Foto externa del modulo de secado



Fotos internas del modulo de secado



fotos ilustrativas las cuales podrán ser cambiadas sin previo aviso



Fotos internas del modulo de secado

fotos ilustrativas las cuales podrán ser cambiadas sin previo aviso



Foto interna del modulo de secado



ceccato
live bright